





Baumer Thalheim

**Drehgeber + Kollektor
Gleichstrom-Tachogenerator**



ITD 4 + KTD 3-2 B10 1000 H NX KR2 S 11 IP54

2007/31

Drehimpulsgeber:

C-Nr.: 07006072 -1

Impulszahl : 1000 Imp. / Umdr.

A-Nr.: 312215

Ausgangssignale : A-, B-, H-Spur HTL-Pegel

Betriebsspannung : 8 - 30 VDC OT-Endstufe

Welle / Bohrung : \varnothing 11,00 mm

Anschlussart : Kabel, radial, 2 m

Kollektor Gleichstrom-Tachogenerator:

U_H : \pm 20 VDC bei I_H : 10 mA bezogen auf 1000 min⁻¹

Anschlussart : Kabelkasten, Radial



Analog-Tacho
LeadsLife-DC-Tachogenerator
HUBNER
SERVOELEKTRONIK
TRENKINGEN
TDP 0,2 LT - 3
Ser.Nr.: L 1 324 967
U_a = 100 V ± 1 % / 1000 min⁻¹
HUBNER
SERVOELEKTRONIK
TRENKINGEN
TRENKINGEN
VOE 0530
IP 55
CE
MADE IN GERMANY
D - 73311 Bielefeld, Made in Germany

Digital-Tacho
Incremental Encoder
HUBNER
SERVOELEKTRONIK
TRENKINGEN
OG 9 D 100
Ser.Nr.: L 1 324 967
U_e = + 9...30 V
100 LT HTL
IP 55
CE
MADE IN GERMANY
D - 73311 Bielefeld, Made in Germany





RADIO-ENERGIE
STADE MARCOULIS-FRANCE - TLX = 80308 F
DYNAMO TACHYMETRIQUE

TYPE DE SERRURE 0 00 00	ACF code	CA120 100000
Visite	0.06	0.10
W max	10000	ASTORING
Capacité L.C.L.R. N°	00000	Marche et arrêt
REV. 2 1/8 = 1/2"	0" (TS)	Rp = 30 1/2"