

D A M I R

Trading


جدول تسمه و نبشی


تسمه به طول ۶ متر					
وزن	نمره	وزن	نمره	وزن	نمره
35/32	150x5	25/43	90x6	37/68	40x20
42/39	150x6	33/91	90x8	47/10	40x25
56/52	150x8	42/39	90x10	56/52	40x30
70/65	150x10	50/86	90x12	65/94	40x35
84/78	150x12	63/58	90x15	7/065	50x3
105/9	150x15	84/78	90x20	9/420	50x4
141/3	150x20	105/9	90x25	11/77	50x5
176/6	150x25	127/1	90x30	14/13	50x6
211/9	150x30	169/5	90x40	18/84	50x8
282/6	150x40	211/9	90x50	23/55	50x10
353/2	150x50	254/3	90x60	28/26	50x12
423/9	150x60	296/7	90x70	35/32	50x15
494/5	150x70	18/84	100x4	47/10	50x20

نبشی به طول ۶ متر	
وزن	نمره
3/60	20x20x2
9/00	30x30x3
14/0	40x40x4
22/5	50x50x5
32/5	60x60x6
44/0	70x70x7
57/5	80x80x8
73/0	90x90x9
90/0	100x100x10
125	120x120x12
202	150x150x15
291	180x180x18
360	200x200x20
18/0	50x30x5
20/5	50x40x5
24/5	60x30x6
27/0	60x40x6
29/7	60x50x6
39/6	80x30x8
43/5	80x40x8
47/0	80x50x8
50/5	80x60x8
63/0	100x40x10
67/5	100x50x10
72/0	100x60x10
81/0	100x80x10

تسمه به طول ۶ متر					
وزن	نمره	وزن	نمره	وزن	نمره
23/55	100x5	58/87	50x25	2/826	20x3
28/26	100x6	70/65	50x30	3/768	20x4
37/68	100x8	82/42	50x35	4/710	20x5
47/10	100x10	94/20	50x40	5/652	20x6
56/50	100x12	11/30	60x4	7/536	20x8
70/65	100x15	14/13	60x5	9/420	20x10
94/20	100x20	16/95	60x6	11/30	20x12
117/7	100x25	22/60	60x8	14/13	20x15
141/3	100x30	28/26	60x10	3/532	25x3
188/4	100x40	33/91	60x12	4/710	25x4
235/5	100x50	42/39	60x15	5/887	25x5
282/6	100x60	56/52	60x20	7/065	25x6
329/7	100x70	70/65	60x25	9/420	25x8
376/8	100x80	84/78	60x30	11/77	25x10
423/9	100x90	113/0	60x40	14/13	25x12
28/26	120x5	141/3	60x50	17/66	25x15
33/91	120x6	13/18	70x4	23/55	25x20
45/21	120x8	16/48	70x5	4/239	30x3
56/52	120x10	19/78	70x6	5/652	30x4
67/82	120x12	26/37	70x8	7/065	30x5
84/78	120x15	32/97	70x10	8/478	30x6
113/0	120x20	39/56	70x12	11/30	30x8
141/0	120x25	49/45	70x15	14/13	30x10
169/5	120x30	65/94	70x20	16/95	30x12
226/0	120x40	82/42	70x25	21/19	30x15
282/6	120x50	98/91	70x30	28/26	30x20
339/1	120x60	131/8	70x40	35/32	30x25
395/6	120x70	164/8	70x50	4/945	35x3
452/1	120x80	15/07	80x4	6/594	35x4
508/6	120x90	18/84	80x5	8/242	35x5
32/97	140x5	22/60	80x6	9/891	35x6
39/56	140x6	30/14	80x8	13/18	35x8
52/75	140x8	37/68	80x10	16/48	35x10
65/94	140x10	45/21	80x12	19/78	35x12
79/12	140x12	56/52	80x15	24/72	35x15
98/91	140x15	75/36	80x20	32/97	35x20
131/8	140x20	94/20	80x25	5/652	40x3
164/8	140x25	113/0	80x30	7/536	40x4
197/8	140x30	150/7	80x40	9/420	40x5
263/7	140x40	188/4	80x50	11/30	40x6
329/7	140x50	226/0	80x60	15/07	40x8
395/6	140x60	263/0	80x70	18/84	40x10
461/5	140x70	16/95	90x4	22/60	40x12
527/5	140x80	21/19	90x5	28/26	40x15

WWW.DAMIRCO.IR
۰۰۳۱۲۱۱۱ - ۰۰۳۱۲۱۱۳ - ۰۰۳۱۲۱۱۵





D A M I R

Trading

جدول تیرآهن هاش، ناودانی


مشخصات ناودانی به طول ۱۲ متر


نمره	سبک	سنگین	نمره	سبک	سنگین
5	54	67	24	405	
6/5	73	85	26	455	
8	84	104	28	502	
10	100	128	30	555	420
12	140	160	40		
14	155	195	50		
16	170	225	60		
18	225	265	70		
20		305	80		
22		353	100		

مشخصات تیرآهن و هاش بال پهن

تیرآهن به طول ۱۲ متر (IPE_IPB)			هاش بال پهن به طول ۱۲ متر		
نمره	سبک	سنگین	نمره	سبک	سنگین
8		71	10	200	244
10		89	12	234	322
12		135	14	299	390
14	155	175	16	365	500
16	192	215	18	426	590
18	225	265	20	508	720
20	275	315	22	606	828
22	325	375	24	724	960
24	355	434	26	818	1075
26	375	500	28	917	1210
28	420	575	30	1060	1370
30	510	650	32	1171	1551
32	685	745	34	1260	1603
34		817	36	1342	1754
36	720	913	40		1869
38		1010	50		
40	800	1109	60		

WWW.DAMIRCO.IR
۰۰۳۳۱۱۳۰۰ - ۰۰۳۳۱۱۳۰۰








D A M I R

Trading


CLASS 150 FLANGES



Slip-on



Welding Neck



Socket Welding


ANS/AEME B 16.5

Unit:mm

Nom- inal Pipe Size	Out- side Diam	O.D of Raised Face	Diam at Base of Hub	Thick- ness	Bro			Length Thru Hub			Diam at Hub at Bevel	Radius of Fillet	Thread Length
					Welding Neck Socket Welding	Slip-on Socket Welding	Lap Joint	Welding Neck	Slip-on Threaded Socket Welding	Lap Joint			
	D	G	X	t	B ₁	B ₂	B ₃	T ₁	T ₂	T ₃	A	R	Q
1/2	88.9	35.1	30.2	11.2	15.7	22.4	22.9	47.8	15.7	15.7	21.3	3.0	15.7
3/4	98.6	42.9	38.1	12.7	20.8	27.7	28.2	52.3	15.7	15.7	26.7	3.0	15.7
1	108	50.8	49.3	14.2	26.7	34.5	35.1	55.6	17.5	17.5	33.4	3.0	17.5
1 1/4	117	63.5	58.7	15.7	35.1	43.7	43.7	57.2	20.6	20.6	42.2	4.8	20.6
1 1/2	127	73.2	65.0	17.5	40.9	50.0	50.0	62.0	22.4	22.4	48.3	6.4	22.4
2	152.4	91.9	77.7	19.1	52.6	62.5	62.5	63.5	25.4	25.4	60.3	7.9	25.4
2 1/2	177.8	104.6	90.4	22.4	62.7	75.4	74.7	69.9	28.4	28.4	73.0	7.9	28.4
3	190.5	127.0	108.0	23.9	78.0	91.4	90.7	69.9	30.2	30.2	88.9	9.7	30.2
3 1/2	215.9	139.7	122.2	23.9	90.2	104.1	103.4	71.4	31.8	31.8	101.6	9.7	31.8
4	228.6	157.2	134.9	23.9	102.4	116.8	116.8	76.2	33.3	33.3	114.3	11.2	33.3
5	254	185.7	163.6	23.9	128.3	144.5	144.5	88.9	36.6	36.6	141.3	11.2	36.6
6	279.4	215.9	192.0	25.4	154.2	171.5	171.5	88.9	39.6	39.6	168.3	12.7	39.6
8	342.9	269.7	246.1	28.4	202.7	222.3	222.3	101.6	44.5	44.5	219.1	12.7	44.5
10	406.4	323.9	304.8	30.2	254.5	277.4	277.4	101.6	49.3	49.3	273.0	12.7	49.3
12	482.6	381.0	365.3	31.8	304.8	328.2	328.2	114.3	55.6	55.6	323.8	12.7	55.6
14	533.4	412.8	400.1	35.1	336.6	360.2	360.2	127.0	57.2	79.2	355.6	12.7	57.2
16	596.9	469.9	457.2	36.6	387.1	411.2	411.2	127.0	63.5	87.4	406.4	12.7	63.5
18	635	533.4	505.0	39.6	438.2	462.3	462.3	139.7	68.3	96.8	457.2	12.7	68.3
20	698.5	584.2	558.8	42.9	489.0	513.1	514.4	144.5	73.2	103.1	508.0	12.7	73.2
24	812.8	692.2	663.4	47.8	590.6	616.0	616.0	152.4	82.6	111.3	609.6	12.7	82.6




CLASS 300 FLANGES



ANSI/ASME B 16.5

Unit:mm


Nom- inal Pipe Size	Out- side Diam	Diam at Base of Hub	O.D of Raised Face	Thick- ness	Bro				Length Thru Hub			Diam of Hub at Bevel	Radi- us of Fillet	Thread Length
					Welding Neck Socket Welding	Slip-on Socket Welding	Lap Joint	Counter Bore Min. Thread- ed Min.	Welding Neck	Slip-on Thread- ed Socket Welding	Lap Joint			
	D	X	G	t	B ₁	B ₂	B ₃	B	T ₁	T ₂	T ₃	A	R	Q
1/2	95.2	38.1	35.0	14.2	15.7	22.4	22.9	23.6	52.3	22.4	22.4	21.3	3.0	15.7
3/4	117.3	47.8	42.9	15.7	20.8	27.7	28.2	29.0	57.2	25.4	25.4	26.7	3.0	15.7
1	124.0	53.8	50.8	17.5	26.7	34.5	35.1	35.8	62.0	26.9	26.9	33.5	3.0	17.5
1 1/4	133.4	63.5	63.5	19.1	35.1	43.2	43.7	44.5	65.0	26.9	26.9	42.2	4.8	20.6
1 1/2	155.4	69.9	73.2	20.6	40.9	49.5	50.0	50.5	68.3	30.2	30.2	48.3	6.4	22.4
2	165.1	84.1	91.9	22.1	52.6	62.0	62.5	63.5	69.9	33.3	33.3	60.5	7.9	28.4
2 1/2	190.5	100.1	104.6	25.4	62.7	74.7	75.4	76.2	76.2	38.1	38.1	73.2	7.9	31.8
3	209.6	117.3	127.0	28.4	78.0	90.7	91.4	92.2	79.2	42.9	42.9	88.9	9.7	31.8
3 1/2	228.6	133.4	139.7	30.2	90.2	103.4	104.1	104.9	81.0	44.5	44.5	101.6	9.7	36.6
4	254	146.1	157.2	31.8	102.4	116.1	116.8	117.6	85.9	47.8	47.8	114.3	11.2	36.6
5	279.4	177.8	185.7	35.1	128.3	143.8	144.5	144.5	98.6	50.8	50.8	141.2	11.2	42.9
6	317.5	206.2	215.9	36.6	154.2	170.7	171.5	171.5	98.6	52.6	52.3	168.4	12.7	46.0
8	381	260.4	269.7	41.1	202.7	221.5	222.3	222.3	111.3	62.0	62.0	219.2	12.7	50.8
10	444.5	320.5	323.9	47.8	254.5	276.4	277.4	276.4	117.3	66.5	95.3	273.1	12.7	55.6
12	520.7	374.7	381.0	50.8	304.8	327.2	328.2	328.7	130.0	73.2	101.6	323.9	12.7	60.5
14	584.2	425.5	412.8	53.8	336.6	359.2	360.2	360.4	142.7	76.2	111.3	355.6	12.7	63.5
16	647.7	482.6	469.9	57.2	387.4	410.5	411.2	411.2	146.1	82.6	120.7	406.4	12.7	68.3
18	711.2	533.4	533.4	60.5	438.2	461.8	462.3	462.0	158.8	88.9	130.0	457.2	12.7	69.9
20	774.7	587.2	584.2	63.5	489.0	513.1	514.4	512.8	162.1	95.3	139.7	508.0	12.7	73.2
24	914.4	701.5	692.2	69.8	590.6	616.0	616.0	614.4	168.1	106.4	152.4	609.6	12.7	82.6




D A M I R

Trading


CLASS 600 FLANGES



Slip-on



Welding Neck



Socket Welding



ANS/AEME B 16.5

Unit:mm

Nom- inal Pipe Size	Out- side Diam	Diam at Base of Hub	O.D of Raised Face	Thick- ness	Bro				Length Thru Hub			Diam of Hub at Bevel	Radi- us of Fillet	Thread Length
					Welding Neck Socket Welding	Slip-on Socket Welding	Lap Joint	Counter Bore Min. Thread- ed Min.	Welding Neck	Slip-on Thread- ed Socket Welding	Lap Joint			
	D	X	G	t	B ₁	B ₂	B ₃	B	T ₁	T ₂	T ₃	A	R	Q
1/2	95	38.1	35.1	14.2	To be specified by purchaser	22.4	22.9	23.6	52.3	22.4	22.4	21.3	3.0	15.7
3/4	117	47.8	42.9	15.7		27.7	28.2	29.0	57.2	25.4	25.4	26.7	3.0	15.7
1	124	53.8	50.8	17.5		34.5	35.1	35.8	62.0	26.9	26.9	33.4	3.0	17.5
1 1/4	133	63.5	63.5	20.6		43.2	43.7	44.5	66.5	28.4	28.4	42.2	4.8	20.6
1 1/2	155	69.9	73.2	22.4		49.5	50.0	50.5	69.9	31.8	31.8	48.3	6.4	22.4
2	165	84.1	91.9	25.4		62.0	62.5	63.5	73.2	36.6	36.6	60.3	7.9	28.4
2 1/2	191	100.1	104.6	28.4		74.7	75.4	76.2	79.2	41.1	41.1	73.2	7.9	31.8
3	210	117.3	127.0	31.8		90.7	91.4	92.2	82.6	46.0	46.0	88.9	9.7	35.1
3 1/2	229	133.4	139.7	35.1		103.4	104.1	104.9	85.9	49.3	49.3	101.6	9.7	39.6
4	273	152.4	157.2	38.1		116.1	116.8	117.6	101.6	53.8	53.8	114.3	11.2	41.1
5	330	189.0	185.7	44.5		143.8	144.5	144.5	114.3	60.5	60.5	141.2	11.2	47.8
6	356	222.3	215.9	47.8		170.7	171.5	171.5	117.3	66.5	66.5	168.4	12.7	50.8
8	419	273.1	269.7	55.6		221.5	222.3	222.3	133.4	76.2	76.2	219.1	12.7	57.2
10	508	342.9	323.9	63.5		276.4	277.4	276.4	152.4	85.9	111.3	273.0	12.7	65.0
12	559	400.1	381.0	66.5		327.2	328.2	328.7	155.4	91.9	117.3	323.8	12.7	69.9
14	603	431.8	412.8	69.9		359.2	360.2	360.4	165.1	93.7	127.0 139.7	355.6	12.7	73.2
16	686	495.3	469.9	76.2		410.5	411.2	411.2	177.8	106.4		406.4	12.7	77.7
18	743	546.1	533.4	82.6		461.8	462.3	462.0	184.2	117.3		457.2	12.7	79.2
20	813	609.6	584.2	88.9		513.1	514.4	512.8	190.5	127.0	152.4	508.0	12.7	82.6
24	940	717.6	692.2	101.6		616.0	616.0	614.4	203.2	139.7	184.2	609.6	12.7	92

1541455 - 5541455 - 641455 - 1141455
W.W. DAMIRCO IR

25



ورق، میلگرد، نبشی، ناودانی، پروفیل، لوله، اتصالات و شیرآلات
(کربن استیل، استنلس استیل و سوپر آلیاژها)


انواع لوله و تیوپ

مانیسمان (استنلس استیل، کربن استیل و آتسخون)
از سایز ۱/۲ الی ۶۴ اینچ در رده های STD-XS-10-20-30-40-80-100
XXS-160-140-120




انواع ورق

استنلس استیل - کربن استیل آلومینیوم برنز - فسفر برنز و...
(304/304L - 316/316L - S.S4841 - C/S - 321)



شیرآلات

استنلس استیل - کربن استیل
کشویی (GATE) بشقابی (GLOBE) چاقویی (KNIFE) سماوری (PLUG)
خودکار (CHECK) توپی (BALL) اطمینان (SAFE VALVE) شیرسازات (CHOCK VALVE)
دنده ای - جوشی - دیافراگمی و شیرهای کنترلی (پنتوماتیک - هیدرولیک)
در کلاس های ۲۰۰۰ ... ۳۰۰۰ APL - ۲۵۰۰ ... CLASS ۱۵۰۰ - ۱۲۰۰ 16RN




انواع فلنج

گلودار، اسلیپون، ساکت ولد، دنده ای، رینگ، کور از سایز ۱/۲ الی ۴۷
در کلاس های: 10 - 16 - 40 - 64 - 100 - 120 - 160 - PN
CLASS 150 - 300 - 600 - 900 - 1500 - 2500
API 3000 - 5000 - 10000 - 15000 - 20000
در آلیاژهای: A350 LF2 - A694 - A181 - A182 - A105



اتصالات

در سایزها و رنج های مختلف



تلفن: ۶۶۳۱۳۴۶۹ - ۶۶۳۱۱۴۶۱ - ۶۶۳۱۲۱۱۳ - ۶۶۳۱۱۳۳۹ - ۶۶۳۱۲۱۱۰

مدیریت: اسماعیل پور ۴۴۵۹۲۷۳ - ۰۹۱۲ فکس: ۶۶۳۱۸۰۷۸

آدرس: بازار آهن غرب تهران (شادآباد) - مجتمع تجاری پاییزان - بلوک ۵ - طبقه اول - پلاک ۴۴

www.damirco.ir info@damirco.ir

07503334008 07502241345 07518415362

07502224008 عراق - اربیل - ۶۰ متری - روبروی نیوسیتی - شرکت بازرگانی دمیر

Arsam.company2017 Arsam.company2017 awat.arsamco2017@gmail.com

Management: Abdullahi